

## Loseta Deserdis

Moqueta en baldosa de alto rendimiento, fabricada con hilo 100% regenerado ECONYL®, especialmente diseñada para ofrecer durabilidad, confort y compromiso ambiental en entornos profesionales. Su estructura fibra rizada (loop pile), junto con una densidad de más de 197.000 puntos/m² y un alto gramaje total, garantiza resistencia y estabilidad. Cuenta con certificaciones de sostenibilidad como Green Label Plus, FDES vérifiée y clasificación de reacción al fuego Bfl-s1.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Composición del hilo: 100% ECONYL® (nylon regenerado teñido en masa)
- Estructura: Moqueta en baldosa, fibra rizada (loop pile)
- Peso del pelo: 770 g/m²
  Peso total: 4365 g/m²
- Altura del pelo: 3,4 mm
- **Grosor total:** 6,8 mm
- Calibre (gauge): 1/12
- Sujeción (stitch rate): 42
- Densidad: 197.400 puntos/m<sup>2</sup>
- Aislamiento acústico al impacto: ΔLw 25 dB
- Absorción del ruido aéreo: αw 0.20
- Carga electrostática: ≤ 2 kV
- Resistencia térmica: < 0,15 m² C°/W
- Clasificación al fuego: Bfl-s1
- Certificaciones:
- ECONYL®
- COVA+
- Green Label Plus N° GLP100125
- FDES vérifiée
- Huella de carbono Cradle to Gate: 5,08 kg CO<sub>2</sub> eq./m<sup>2</sup>
- Huella de carbono Cradle to Grave: 10,0 kg CO<sub>2</sub> eq./m<sup>2</sup>
- Formato: Baldosa modular (tamaño estándar: 50 × 50 cm)