

Moqueta Poliamida 51

Es una moqueta de terciopelo cortado estampado mediante técnica tufting 1/10", fabricada al 100 % con poliamida de alta calidad. Gracias a su base de yute sintético, esta moqueta combina resistencia, confort y durabilidad. Es ideal para espacios interiores que requieren una solución textil robusta y visualmente atractiva. Ofrece un alto rendimiento acústico y térmico, y está certificada bajo las normativas EN 1307 y EN 14041, con clasificación A+ en emisiones de sustancias volátiles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Técnica de fabricación: Tufting terciopelo cortado 1/10"

Composición: 100 % poliamida
 Base secundaria: Yute sintético
 Puntadas por m²: ± 197.500

Altura del pelo: ± 5 mm
Altura total: ± 7,4 mm

• Peso del hilo (fibra): ± 770 g/m²

Peso total: ± 2000 g/m²
Ancho del rollo: 400 cm

• Absorción acústica (αW): 0,20

Aislamiento acústico (ΔLw): 28 dB
 Resistencia térmica: ≤ 0,17 m²·K/W

• Carga electrostática al caminar: ≤ 2 kV

• Solidez a la luz: ≥ 5

• Clase de emisión de COV: A+

• Certificaciones: EN 1307, EN 14041, QB/UPEC

Los colores, peso y altura pueden variar ligeramente (+/-10%) debido a las tolerancias del proceso de fabricación. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas según actualizaciones de fábrica.

Disstands Moquetas

SO ANDS 30/7/05